



**KALLAY**

# Catálogo de productos

[WWW.KALLAY.COM](http://WWW.KALLAY.COM)

# Quienes somos

Nuestra historia comienza en 1946 cuando Esteban Kallay, un joven visionario llegado de Hungría empieza a fabricar candados y pequeñas cerraduras en su propio hogar, en las afueras de Buenos Aires.

78 años después, KALLAY es referente líder en el desarrollo, la fabricación y la comercialización de cerrojos y cerraduras, ofreciendo productos de calidad con estética superior.



## Comprometidos con la calidad y sus proceso

Hemos creado el Laboratorio de Ensayos. Esta iniciativa está destinada a realizar pruebas de productos y componentes de cerraduras, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las especificaciones y requisitos establecidos por el diseño, las normas internacionales y nuestros clientes.



## Nuestros pilares de calidad



- ..... ○ **Ensayos de cerraduras**  
Desde 2011, con la instalación de un laboratorio de ensayos en base a normas internacionales para ensayos de cerraduras, con los más altos estándares de calidad según su aplicación.
- ..... ○ **ISO 9001: 2015**  
En 2022, con la Certificación del Sistema de Gestión de Calidad de los procesos de diseño y desarrollo, producción y comercialización.
- ..... ○ **Controles de producción**  
Ejecución de controles dimensionales y funcionales durante todo el ciclo de fabricación del producto para asegurar que se cumplan los requisitos de calidad

# Categorías de Uso

## Según norma UNE 12.209



### Grado 3 REFORZADAS

Cerraduras reforzadas específicas para lugares de alto tránsito.

Máximo número de combinaciones y seguridad.

Más de 200.000 aperturas y 50.000 bloqueos del cerrojo

### Grado 2 INTERMEDIAS

Cerraduras con nivel de seguridad medio y recomendadas para lugares con tránsito moderado. Más de 100.000 aperturas y 25.000 bloqueos del cerrojo

### Grado 1 LIVIANAS

Cerraduras livianas utilizadas en lugares expuestos a bajos niveles de exigencias.

Más de 50.000 aperturas y 10.000 bloqueos del cerrojo

APLICACIONES	LIVIANAS	INTERMEDIAS	REFORZADAS
	<b>GRADO 1</b> (50.000 aperturas y 10.000 bloqueos de CJ)	<b>GRADO 2</b> (100.000 aperturas y 25.000 bloqueos de CJ)	<b>GRADO 3</b> (200.000 aperturas y 50.000 bloqueos de CJ)
<b>Cerraduras para Exterior Doble paleta</b>	<b>4005 - 4006 - 3002</b>	<b>4002 - 4003</b>	<b>4000 - 4007 - 4008 - 4001</b>
<b>Cerrojos para Exterior Doble paleta</b>		<b>4013</b>	<b>4010 - 4011 - 4012 - 4017</b>
<b>Cerraduras para Exterior Europerfil</b>			<b>2100 - 2108 - 2010 - 2200 - Automática 2070</b>
<b>Cerraduras Exterior perfilera de Aluminio</b>			<b>2006 - 2006M - 5006 - 5006M</b>
<b>Cerraduras puerta Vaivén perfilera Aluminio</b>			<b>2003 - 2003M - 5003 - 5003M</b>
<b>Cerrojos perfilera Aluminio</b>			<b>2012 - 2012M - 5012 - 5012M - 5023</b>
<b>Cerraduras para Interior</b>	<b>503 - 504</b>	<b>501</b>	
<b>Cerraduras para Baños</b>	<b>505 - 506</b>	<b>502</b>	
<b>Cerrojos para Placard</b>	<b>3011</b>		
<b>Para puertas Corredizas</b>	<b>3012</b>	<b>517 - 507 - 508</b>	<b>4015 - 5002</b>
<b>Pestillos</b>		<b>2025</b>	<b>5024</b>
<b>Persianas</b>		<b>2004</b>	
<b>Blindex</b>			<b>6100</b>

# Índice

## 01. Cerraduras para exterior

<b>Reforzadas</b> _____	<b>1/4</b>
CE4000 / CE4001 / CE4007 / CE4008	
<b>Intermedias</b> _____	<b>5/6</b>
CE4002 / CE4003	
<b>Livianas</b> _____	<b>7/10</b>
CE3001 / CE3002 / CE4005 / CE4006	

## 02. Cerraduras para interior

<b>De abrir</b> _____	<b>11/14</b>
501 / 503 / 504 / 512	
<b>Para baño</b> _____	<b>15/17</b>
502 / 505 / 506	
<b>Corredizas</b> _____	<b>18/19</b>
507 / 508	

## 03. Cerraduras europerfil

<b>Cerraduras</b> _____	<b>20/22</b>
2100 / 2108 / 2200	
<b>Cilindros</b> _____	<b>23</b>
Despiezado / Niveles de Seguridad / Medidas	

## **04.** Cerraduras para aluminio

**Aberturas Aluminio** \_\_\_\_\_ **25/29**

2003 / 2006 / 5002 / 5003 / 5006

## **05.** Cerraduras para aluminio Módena

**Aberturas Módena** \_\_\_\_\_ **30/34**

2003M / 2006M / 5002M / 5003M / 5006M

**Accesorios**

Llaves / Bocallaves \_\_\_\_\_ **35**

Para Módena \_\_\_\_\_ **36**

## **06.** Cerrojos

**Exterior** \_\_\_\_\_ **37/44**

2010 / 2012 / 4010 / 4011 / 4012 / 4013 /  
4017 / 5012

**Corredizos** \_\_\_\_\_ **45/46**

517 / 4015

**Persianas** \_\_\_\_\_ **47**

2004

**Cristal** \_\_\_\_\_ **48**

6100

# 07. Pestillos

2025 / 5023 / 5024

49/51

# 08. Cerraduras digitales

MDOAO1 / 9000 / 9001

52/54

# 09. Cerraduras automáticas

2070

55

# 10. Cerraduras electrónicas

4407

56

# 11. Cerraduras de mueble

## Placard Embutir

3011 / 3012

57/58

## Para Gaveta

1625 / 1626

59

## Corrediza

6018

60



**Para Arrimar** \_\_\_\_\_ **60**  
1511 / 1512 / 1513L / 1521 / 1570

**Cristal** \_\_\_\_\_ **60**  
6020

## **12.** Cierrapuertas

B3W / B3D / BEW2 \_\_\_\_\_ **51/63**

## **13.** Candados

K30 / K40 / K40L / K50 / K50L / K60 / K60H / K20 \_\_\_\_\_ **64/71**



# 01 Cerraduras • para Exterior

Reforzadas - Intermedias - Livianas

# Cerradura Exterior

**KALLAY**

**4000**

**FRENTE 26X238 mm**

**CAJA 75X148 mm**

**Pestillo entero o partido** con punta de bronce trefilado, reversible desde el exterior.

Cerrojo de dos pernos giratorios de acero trefilado.


Caja y piezas interiores con protección galvánica de zinc electrofítico.

Seis plaquetas de acero inoxidable.

Resortes de acero inoxidable.

Llaves de bronce forjado.

Para embutir.



**ACCESORIOS**



**GRADO 3**  
**REFORZADAS**

# Cerradura de Exterior


**KALLAY**

**4001**

**FRENTE 25X220 mm**

**CAJA 70X150 mm**

- Pestillo entero o partido** con punta de bronce trefilado.
- Cerrojo de dos pernos de acero trefilado.
- Caja y piezas interiores con protección galvánica de zinc electrolítico.
- Seis plaquetas de acero inoxidable.
- Resortes de acero inoxidable.
- Llaves de bronce forjado.
- Para embutir.



**ACCESORIOS**



**GRADO 3**  
**REFORZADAS**

# Cerradura Exterior



**4007**

FRENTE 26X238 mm

CAJA 75X148 mm

**Pestillo entero o partido** con punta de bronce trefilado,  
**reversible desde el exterior.**

Cerrojo de dos pernos giratorios de acero trefilado.

Caja y piezas interiores con protección galvánica de zinc electrolítico.


Seis plaquetas de acero inoxidable.

Resortes de acero inoxidable.

Llaves doble paleta plana bronce forjado.

Para embutir.

**Ideal para consorcios.**



**ACCESORIOS**



**GRADO 3**  
**REFORZADAS**

# Cerradura Exterior de 3 pernos



## 4008

FRENTE 26X238 mm

CAJA 75X148 mm

**Pestillo entero o partido** con punta de bronce trefilado, reversible desde el exterior.

Cerrojo de tres pernos giratorios de acero trefilado.


Caja y piezas interiores con protección galvánica de zinc electrofítico.

Seis plaquetas de acero inoxidable.

Resortes de acero inoxidable.

Llaves de bronce forjado.

Para embutir.



ACCESORIOS



GRADO **3**  
REFORZADAS

# Cerradura de Exterior

GRADO 2

**4002**

FRENTE 25X220 mm

CAJA 65X140 mm

Pestillo curvo de cierre silencioso, reversible desde el exterior.

Cerrojo de dos pernos giratorios de acero trefilado.

Caja y piezas interiores electrozincadas.


Perforaciones DIN compatibles con manijas con rosetas y tornillos pasantes.

Cuatro plaquetas de acero laminado con protección galvánica de zinc electrolítico.

Resortes de acero laminado.

Llaves de bronce forjado.

Para embutir.



ACCESORIOS



**KALLAY**

CERRADURAS Y CERROJOS

# Cerradura de Exterior

GRADO 2

**4003**

FRENTE 25X220 mm

CAJA 65X140 mm

Pestillo curvo de cierre silencioso, reversible desde el exterior.

Cerrojo rectangular macizo niquelado.

Caja y piezas interiores electrozincadas.


Perforaciones DIN compatibles con manijas con rosetas y tornillos pasantes.

Cuatro plaquetas de acero laminado con protección galvánica de zinc electrolítico.

Resortes de acero laminado.

Llaves de bronce forjado.

Para embutir.



ACCESORIOS



**KALLAY**  
CERRADURAS Y CERROJOS

# Cerradura de Exterior

**KALLAY**

**3001**

**FRENTE 20X190 mm**

**CAJA 49X125 mm**

## Apta para perfilería metálica.

Pestillo entero con punta de bronce trefilado, **reversible desde el exterior.**

Cerrojo rectangular de acero laminado.


Caja angosta para puertas metálicas.

Cuatro plaquetas de acero laminado con protección de zinc electrolítico.

Resortes de acero laminado.

Llaves de bronce forjado.

Para embutir.



**ACCESORIOS**



**GRADO 1**  
**LIVIANAS**

# Cerradura de Exterior



## 3002

FRENTE 20X190 mm

CAJA 40X125 mm

### Apta para perfilera metálica.

Pestillo entero con punta de bronce trefilado, **reversible desde el exterior.**

Cerrojo rectangular de acero laminado.


Caja angosta para puertas metálicas.

Cuatro plaquetas de acero laminado con protección de zinc electrofítico.

Resortes de acero laminado.

Llaves de bronce forjado.

Para embutir.



ACCESORIOS



**GRADO 1**  
LIVIANAS

# Cerradura Exterior

# KALLAY

## 4005

### FRENTE 20X190 mm

### CAJA 65X127 mm

Pestillo entero de zamak, **reversible desde el exterior.**

Cerrojo rectangular con cuerpo de acero laminado.

Caja y piezas interiores con protección galvánica de zinc electrolítico.


Cuatro plaquetas de acero laminado con protección de zinc electrolítico.

Resortes de acero inoxidable

Llaves de bronce forjado.

Para embutir.

**Frente angosto de acero inoxidable.**



## ACCESORIOS



**GRADO 1**  
**LIVIANAS**

# Cerradura Exterior



## 4006

FRENTE 25X212 mm

CAJA 65X127 mm

Pestillo entero de zamak, **reversible desde el exterior**.

Cerrojo rectangular con cuerpo de acero laminado.

Caja y piezas interiores con protección galvánica de zinc electrolítico.


Cuatro plaquetas de acero laminado con protección de zinc electrolítico.

Resortes de acero inoxidable.

Llaves de bronce forjado.

Para embutir.

Frente ancho de acero inoxidable.



ACCESORIOS



**GRADO 1**  
LIVIANAS

# 02 • Cerraduras para Interior

De Abrir - Para Baño - Corredizas

# Cerradura Interior

**KALLAY****501****FRENTE 25X220 mm****CAJA 65X140 mm**


Pestillo entero o partido, curvo de cierre silencioso, reversible desde el exterior.

Cerrojo rectangular macizo niquelado.

Caja y piezas interiores electrozincadas.

Perforaciones DIN compatibles con manijas con rosetas y tornillos pasantes. Llaves niqueladas.

Para embutir.

**ACCESORIOS****GRADO 2**  
**INTERMEDIAS**

# Cerradura de Interior



**503**

FRENTE 20X190 mm

CAJA 65X127 mm

Pestillo entero de zamak, reversible desde el exterior.


Cerrojo rectangular de acero laminado.

Caja y piezas interiores con protección galvánica de zinc electrolítico.

Llaves niqueladas.

Para embutir.

Frente angosto de acero inoxidable.



**ACCESORIOS**



**GRADO 1**  
LIVIANAS

# Cerradura Interior



## 504

FRENTE 25X212 mm

CAJA 65X127 mm

Pestillo entero de zamak, reversible desde el exterior.


Cerrojo rectangular de acero laminado.

Caja y piezas interiores con protección galvánica de zinc electrolítico.

Llaves niqueladas.

Para embutir.

Frente ancho de acero inoxidable.



ACCESORIOS



GRADO 1  
LIVIANAS

# Cerradura de Interior



## 512

FRENTE 20X190 mm

CAJA 49X125 mm

### Apta para perfilera metálica.

Pestillo entero con punta de bronce trefilado reversible desde el exterior.


Cerrojo de chapa de acero laminado.

Caja angosta para puertas metálicas.

Resortes de acero laminado.

Llaves niqueladas.

Para embutir.



ACCESORIOS



GRADO 1  
LIVIANAS

# Cerradura Interior

**KALLAY****502****FRENTE 25X220 mm****CAJA 65X140 mm**

Pestillo entero o partido, curvo de cierre silencioso, reversible desde el exterior.


Cerrojo rectangular macizo niquelado.

Caja y piezas interiores electrozincadas.

Perforaciones DIN compatibles con manijas con rosetas y tornillos pasantes.

Sin llave, para colocar perilla.

Para embutir.

**ACCESORIOS****GRADO 2**  
**INTERMEDIAS**

# Cerradura Interior Baño

**KALLAY**

**505**

**FRENTE 20X190 mm**

**CAJA 65X127 mm**

Pestillo entero de zamak, **reversible desde el exterior**.



Cerrojo rectangular de acero laminado.

Caja y piezas interiores con protección galvánica de zinc electrofítico.

Sin llave para colocar perilla.

Para embutir.

Frente angosto de acero inoxidable.



**ACCESORIOS**



**GRADO 1**  
**LIVIANAS**

# Cerradura Interior Baño

**KALLAY**

**506**

**FRENTE 25X212 mm**

**CAJA 65X127 mm**

Pestillo entero de zamak, **reversible desde el exterior.**


Cerrojo rectangular de acero laminado.

Caja y piezas interiores con protección galvánica de zinc electrolítico.

Sin llave, para colocar perilla.

Para embutir.

Frente ancho de acero inoxidable.



**ACCESORIOS**



**GRADO 1**  
**LIVIANAS**

# Cerradura de Interior Corrediza



## 507

FRENTE 25X220 mm

CAJA 73X150 mm

Cerrojo de acero laminado de enganche.


Caja y piezas interiores con protección galvánica de zinc electrofítico.

Resortes de acero laminado.

Llave articulada de bronce forjado.

Tirador de bronce forjado.

Para embutir.



ACCESORIOS



GRADO **2**  
INTERMEDIAS

# Cerradura de Interior Corrediza




**508**

**FRENTE 25X220 mm**

**CAJA 73X150 mm**

Alojamiento del cerrojo con tapa de bronce forjado.  
Caja y piezas interiores con protección galvánica de zinc electrolítico.  
Resortes de acero laminado.  
Tirador de bronce forjado.  
Para embutir.



**NO POSEE ACCESORIOS**

**GRADO 2**  
INTERMEDIAS

# 03 • Cerraduras Europerfil

Cerraduras - Cilindros - Amaestramiento

# Cerradura Exterior **Europerfil**



## 2100

FRENTE 26X238 mm

CAJA 75X148 mm

Cilindro Europerfil.

**Pestillo entero o partido** con punta de bronce trefilado niquelado, reversible desde el exterior.


Cerrojo de dos pernos giratorios de acero trefilado.

Caja y piezas interiores con protección galvánica de zinc electrolítico.

Resortes de acero laminado

Llaves de punto o dentadas.

Para embutir.



**ACCESORIOS**



**GRADO 3**  
**REFORZADAS**

# Cerradura de Exterior Europerfil



## 2108

FRENTE 26X238 mm

CAJA 75X148 mm

Cilindro Europerfil.

**Pestillo entero o partido** con punta de bronce trefilado niquelado, reversible desde el exterior


Cerrojo de tres pernos giratorios de acero trefilado.

Caja y piezas interiores con protección galvánica de zinc electrolítico.

Resortes de acero laminado.

Llaves de punto o dentadas.

Para embutir.



ACCESORIOS



GRADO 3  
REFORZADAS

# Cerradura de Exterior Europerfil **GRADO 3**

**2200**

FRENTE 25X220 mm

CAJA 65X140 mm

Cilindro Europerfil.

Pestillo entero o partido, curvo de cierre silencioso, reversible desde el exterior.


Cerrojo rectangular macizo niquelado.

Caja y piezas interiores electrozincadas.

Perforaciones DIN compatibles con manijas con rosetas y tornillos pasantes. Llaves de punto o dentadas.

Bocallaves de seguridad con tornillos pasantes.

Para embutir.

**ACCESORIOS****KALLAY**

CERRADURAS Y CERROJOS

# Cilindros




## Cilindro dentado




Con perno antitaladro.  
Acabado platil.  
Llave dentada  
5 pernos de seguridad.

### CILINDROS SIMÉTRICOS Y ASIMÉTRICOS



A	B	C
60	30	30
70	30	40
70	35	35
80	40	40
80	30	50
90	30	60

### CILINDRO CON POMO




A	B	C
60	30	30

## Cilindro Multipunto



Con perno antitaladro.  
Acabado platil.  
Llave multipunto  
6 pernos de seguridad.

### MEDIO CILINDRO



A	B	C
40	30	10

# Amaestramiento

## Simple

Una llave maestra abre todas las puertas del grupo, independientemente de que cada una tenga su propia llave

## Centralizado

Cada propietario abre su propia puerta y además las puertas comunes, como garajes y terrazas



# 04 ● Cerraduras para Aluminio

Aberturas Aluminio

# Cerradura Exterior Europerfil para Aluminio

**KALLAY**

**2003**

**FRENTE 23X240 mm**

**CAJA 40X175 mm**

**Apto para perfilera de aluminio.**

Vaivén

Cilindro Europerfil

Caja **angosta**.

Rodillo giratorio de bronce trefilado torneado regulable.

Cerrojo de zamak niquelado.


Caja y piezas interiores con protección galvánica de zinc electrolítico.

Llaves de punto o dentadas.

Bocallaves con tornillos ocultos.

Para embutir.

Con sistema regulador de contrafrente.



**ACCESORIOS**



**GRADO 3**  
**REFORZADAS**

# Cerradura Exterior para perfil de Aluminio

**KALLAY**

**2006**

**FRENTE 23X240 mm**

**CAJA 40X175 mm**

## Cilindro Europerfil.

Para perfil de aluminio.

Caja angosta.

Pestillo entero con punta de bronce trefilado, **reversible desde el exterior.**


Cerrojo rectangular de zamak níquelado.

Caja y piezas interiores con protección galvánica de zinc electrolítico.

Resortes de acero laminado.

Llaves de punto o dentadas.

Para embutir.



**ACCESORIOS**



**GRADO 3**  
**REFORZADAS**

# Cerradura Corrediza Exterior para perfilera de **Aluminio**

**KALLAY**

**5002**

FRENTE 23X200 mm

CAJA 40X140 mm

**Para puerta corrediza.**

Cerrojo de enganche de acero sinterizado, mediante dos trabas que accionan hacia arriba.


Caja y piezas interiores con protección galvánica de zinc electrofítico.

Seis plaquetas de acero inoxidable.

Resorte de acero laminado.

Llaves de bronce forjado.

Para embutir.



**ACCESORIOS**



**GRADO 3**  
**REFORZADAS**

# Cerradura Exterior para perfilera de **Aluminio**

**KALLAY**

**5003**

FRENTE 23X240 mm

CAJA 40X175 mm

Vaivén.

Rodillo giratorio de bronce trefilado torneado, regulable.


Seis plaquetas de acero inoxidable.

Caja y piezas interiores con protección galvanizada de zinc electrolítico.

Resorte de acero laminado.

Llaves de bronce forjado.

Para embutir.



**ACCESORIOS**



**GRADO 3**  
**REFORZADAS**

# Cerradura Exterior para perfil de **Aluminio**



## 5006

FRENTE 23X240 mm

CAJA 40X175 mm

Pestillo entero con punta de bronce trefilado, **reversible desde el exterior.**

Cerrojo de dos pernos de acero trefilado.


Caja y piezas interiores con protección galvánica de zinc electrolítico.

Seis plaquetas de acero inoxidable.

Resortes de acero laminado

Llaves de bronce forjado.

Para embutir.



ACCESORIOS



**GRADO 3**  
REFORZADAS

# 05 Cerraduras para Aluminio ● Módena

# Cerradura Exterior Aluminio Europerfil **Módena**




## 2003M

FRENTE 23X240 mm

CAJA 40X175 mm

**Apto para perfilaría de aluminio. Vaivén. Cilindro Europerfil.** Caja angosta. Rodillo giratorio de bronce trefilado torneado regulable. Cerrojo de zamak níquelado. Caja y piezas interiores con protección galvánica de zinc electrolítico. Llaves de punto o dentadas. Bocallaves con tornillos ocultos. Para embutir. Con sistema regulador de contrafrente.



ACCESORIOS



GRADO **3**  
REFORZADAS

# Cerradura de Exterior Aluminio Europerfil **Módena**



## 2006M

FRENTE 23X240 mm

CAJA 40X175 mm

**Apto para perfilera de aluminio.**

Caja angosta.

**Cilindro Europerfil**

Pestillo entero de punta de bronce trefilado reversible desde el exterior.

Cerrojo rectangular de zamak níquelado.



Caja y piezas interiores con protección galvánica de zinc electrolítico.

Llaves de punto o dentadas.

Bocallaves con tornillos ocultos.

Para embutir.

Con sistema regulador de contrafrente.



**ACCESORIOS**



**GRADO 3**

**REFORZADAS**

# Cerradura de Exterior Aluminio **Móderna**



<b>5002M</b>	<b>FRENTE 23X200 mm</b>	<b>CAJA 40X140 mm</b>
--------------	-------------------------	-----------------------

**Apto para perfilera de aluminio.**

**Corrediza.**

Cerrojo de enganche en acero sinterizado mediante dos trabas que accionan hacia arriba.


Caja y piezas interiores con protección galvánica de zinc electrolítico.

Seis plaquetas de acero inoxidable.

Resortes de acero laminado.

Llaves de bronce forjado larga.

Para embutir.



<b>ACCESORIOS</b>	L	A B S	
-------------------	---	-------	--

**GRADO 3**  
**REFORZADAS**

# Cerradura de Exterior Aluminio **Módena**



<b>5003M</b>	<b>FRENTE 23X240 mm</b>	<b>CAJA 40X175 mm</b>
--------------	-------------------------	-----------------------

**Apto para perfilera de aluminio.**

**Vaivén.**

**Rodillo giratorio de bronce trefilado torneado, regulable.**

Seis plaquetas de acero inoxidable.


Caja y piezas interiores con protección galvánica de zinc electrolítico.

Resortes de acero laminado.

Llaves de bronce forjado.

Para embutir.

Con sistema regulador de contrafrente



<b>ACCESORIOS</b>	L	A B S		
-------------------	---	-------	--	--

**GRADO 3**  
**REFORZADAS**

# Cerradura de Exterior Aluminio **Móderna**



**5006M**

FRENTE 23X240 mm

CAJA 40X175 mm

**Apto para perfilería de aluminio.**

Pestillo entero con punta de bronce trefilado, **reversible desde el exterior.**

Cerrojo de dos pernos de acero trefilado.

Caja y piezas interiores con protección galvánica de zinc electrolítico.


Resortes de acero inoxidable.

Llaves largas de bronce forjado.

Para embutir.

Bocallaves con tornillos ocultos.

Con sistema regulador de contrafrente



**ACCESORIOS**



**GRADO 3**  
**REFORZADAS**


# Accesorios para Cerradura de Exterior Aluminio **Módena**



## Diagrama de perfil


### Europerfil

- 1) Llave dentada
- 2) Cilindro
- 3) Bocallave de plástico con tornillo oculto
- 4) Cerradura
- 5) Arandela de fijación
- 6) Frente
- 7) Pestillo
- 8) Contrafrente
- 9) Arandela de fijación de contrafrente



### Paleta doble

- 1) llave paleta doble larga
- 2) Bocallave con guía
- 3) Cerradura
- 4) Arandera de fijación del frente
- 5) Frente
- 6) Pestillo
- 7) Contrafrente
- 8) Arandela de fijación del contrafrente



### Bocallaves

Variedad de cilindros asimétricos




Llave doble paleta larga 9mm



# Accesorios para Cerradura de Exterior Aluminio **Módena**



## Sistema regulador **Módena** para perfiles de aluminio



## Contrafrentes inoxidables con **correderas** para ajustes de posición



# 06 • Cerrojos

Exterior - Corredizos - Persianas - Cristal

# Cerrojo Exterior Europerfil



## 2010

FRENTE 25X140 mm

CAJA 70X82 mm



### Cilindro Europerfil.

Cerrojo de dos pernos giratorios de acero trefilado.

Caja y piezas interiores con protección galvánica de zinc electrolítico.

Llaves de punto o dentadas.

Para embutir.



ACCESORIOS



GRADO **3**  
REFORZADAS

# Cerrojo Exterior para perfil de Aluminio



**2012**

FRENTE 23X180 mm

CAJA 40X116 mm

Caja angosta.

Cilindro Europerfil.


Cerrojo rectangular de zamak níquelado.

Caja y piezas interiores con protección galvánica de zinc electrolítico.

Resortes de acero laminado

Llaves de punto o dentadas.

Para embutir.



**ACCESORIOS**



**GRADO 3**  
REFORZADAS

# Cerrojo Exterior



## 4010

FRENTE 25X140 mm

CAJA 70X82 mm

Cerrojo de dos pernos giratorios de acero trefilado.


Seis plaquetas de acero inoxidable.

Caja y piezas interiores con resorte de plaqueta de acero inoxidable.

Resortes de acero inoxidable.

Llaves de bronce forjado.

Para embutir.



ACCESORIOS



GRADO 3  
REFORZADAS

# Cerrojo Exterior



**4011**

FRENTE 25X140 mm

CAJA 70X85 mm

Cerrojo de dos pernos giratorios de acero trefilado.



Seis plaquetas de acero inoxidable

Caja y piezas interiores con protección galvánica de zinc electrolítico.

Resortes de acero laminado.

Llaves de bronce forjado.

Para embutir.



**ACCESORIOS**



**GRADO 3**  
**REFORZADAS**

# Cerrojo Exterior

**KALLAY**

**4012**

FRENTE 25X140 mm

CAJA 70X82 mm

Cerrojo rectangular de acero laminado.


Seis plaquetas de acero inoxidable.

Caja y piezas interiores con protección galvánica de zinc electrolítico.

Resortes de acero inoxidable.

Llaves de bronce forjado.

Para embutir.



**ACCESORIOS**



**GRADO 3**  
**REFORZADAS**

# Cerrojo Exterior



## 4013

FRENTE 25X140 mm

CAJA 67X77 mm

Cerrojo de dos pernos giratorios de acero trefilado.


Cuatro plaquetas de acero laminado galvanizado.

Caja y piezas interiores con protección galvánica de zinc electrolítico.

Resortes de acero laminado.

Llaves de bronce forjado.

Para embutir.



ACCESORIOS



GRADO 2  
INTERMEDIAS

# Cerrojo Exterior



## 4017

FRENTE 25X140 mm

C AJA 70X82 mm

Cerrojo de dos pernos giratorios de acero trefilado.

Seis plaquetas de acero inoxidable.

Caja y piezas interiores con protección galvánica de zinc electrolítico.

Resortes de acero inoxidable.



Llaves planas de bronce forjado.

Para embutir.

Ideal para consorcios.



FRENTE DE ACERO INOXIDABLE



ACCESORIOS



GRADO 3  
REFORZADAS

# Cerrojo Exterior para perfil Aluminio



## 5012

FRENTE 23X180 mm

CAJA 40X115 mm

Cerrojo de dos pernos giratorios de acero trefilado.


Caja y piezas interiores con protección galvánica de zinc electrofítico.

Seis plaquetas de acero inoxidable.

Resorte de acero laminado.

Llaves de bronce forjado.

Para embutir.



ACCESORIOS



GRADO **3**  
REFORZADAS

# Cerrojo de Interior **Corredizo**


**KALLAY**

**517**

**FRENTE 25X145 mm**

**CAJA 72X75 mm**

Cerrojo de chapa de acero laminado de enganche.  
Caja y piezas interiores con protección galvánica.  
Llaves articuladas de bronce forjado.  
Para embutir.



**ACCESORIOS**



**GRADO 1**  
**LIVIANAS**

# Cerrojo de Exterior Corredizo

# KALLAY

## 4015

FRENTE 25X140 mm

CAJA 70X85 mm

Cerrojo rectangular de acero laminado con dos enganches.

Caja y piezas interiores con protección galvánica.

Seis plaquetas de acero inoxidable


Llaves de bronce forjado.

Para embutir.

Perno centrador.



FRENTE DE ACERO INOXIDABLE



ACCESORIOS



GRADO **3**  
REFORZADAS


# Cerrojo Persiana

**KALLAY**

**2004**

CAJA 48X195/ 218 mm

Cierre con brazos impulsores laterales para un recorrido de 19 mm.  
Caja y piezas interiores con protección galvánica.  
Llaves de bronce forjado.  
Para aplicar.



**ACCESORIOS**



**GRADO 2**  
INTERMEDIAS

# Cerrojo para **puerta de vidrio**



**6100**

**ANCHO**68 mm

**ALTO**94 mm





Accionable individualmente desde el exterior o interior.

Caja y contrafrente de acero inoxidable.

Sin perforación de cristal.

Para puertas batientes o corredizas de vidrio.

Llaves multipunto y pomo.



**ACCESORIOS**



**GRADO 3**  
**REFORZADAS**

07

● Pestillos

2025 - 5023 - 5024

# Pestillo



## 2025

FRENTE 25X135 mm


CAJA 67X77 mm

**Pestillo entero o partido** de bronce trefilado.

Caja y piezas interiores con protección galvánica de zinc electrolítico.

Sin llave para colocar manija.

Para embutir.



ACCESORIOS



GRADO **2**  
INTERMEDIAS

# Pestillo

**KALLAY**

**5023**

FRENTE 23X130 mm


CAJA 40X64 mm

Vaivén.

Rodillo giratorio de bronce trefilado torneado regulable.

Caja y piezas interiores con protección galvanizada de zinc electrolítico.

Para embutir.



**ACCESORIOS**



**GRADO 3**  
**REFORZADAS**

# Pestillo



## 5024

FRENTE 23X150 mm

CAJA 40X85 mm


### Caja angosta.

Pestillo entero de bronce trefilado **reversible desde exterior**.

Caja y piezas interiores con protección galvánica de zinc electrolítico.

Sin llave para colocar manija.

Para embutir.



ACCESORIOS



GRADO **3**  
REFORZADAS

# 08 Cerraduras • Digitales

MDOA01 - CD9000 - CD9001

# Cerradura Digital



**MDOA01**

**FRENTE 23X241 mm**

**CAJA 90X160 mm**

Apertura por huella dactilar, llave, contraseña, tarjeta, Bluetooth y vía aplicación KALLAYConnect.

Frente de acero inoxidable.

Rodillo de acero inoxidable.

Desde el interior desbloqueo del cerrojo al accionar la manija / llave.



Pantalla touch frontal y cobertor trasero con manijón fijo.

Caja y piezas internas con protección galvánica.

Tres pernos rectangulares en acero inoxidable.

Resistencia al agua: IP55.

Para embutir.



**GRADO 3**  
**REFORZADAS**

# Cerradura digital

**KALLAY**

**9000**

**FRENTE 22X240 mm**

**CAJA 62X174 mm**

Apertura por huella dactilar, llave, contraseña, tarjeta, Bluetooth y vía aplicación KALLAYConnect.

Pestillo de acero inoxidable, **reversible desde el exterior**.

Desde el interior desbloqueo del cerrojo al accionar la manija / llave.



Pantalla touch frontal y cobertor trasero con manijas en acero inoxidable

Caja y piezas internas con protección galvánica.

Cerrojo rectangular en acero inoxidable.

Resistencia al agua: IP55

Para embutir.



**GRADO 3**

**REFORZADAS**

# Cerradura Digital para perfil de **Aluminio**

**KALLAY**

**9001**

**FRENTE 22X238 mm**

**CAJA 42X174 mm**

Apertura por huella dactilar, llave, contraseña, tarjeta, Bluetooth y vía aplicación KALLAYConnect

Pestillo de acero inoxidable, **reversible desde el exterior.**

Desde el interior desbloqueo del cerrojo al accionar la manija / llave.


Pantalla touch frontal y cobertor trasero con manijas en acero inoxidable

Caja y piezas internas con protección galvánica.

Cerrojo rectangular en acero inoxidable.

Resistencia al agua: IP55

Para embutir.



**GRADO 3**

**REFORZADAS**

09

# ● Cerraduras Automáticas

2070

# Cerradura Exterior Europerfil Automática

**KALLAY**

**2070**

FRENTE 26X238 mm

CAJA 75X148 mm

## Cilindro Europerfil.

**Pestillo entero** con punta de bronce trefilado, reversible desde el exterior.


Cerrojo de dos pernos giratorios de acero trefilado.

Caja y piezas interiores con protección galvánica de zinc electrolítico.

Accionamiento automático del cerrojo.

Llaves de punto o dentadas.

Para embutir.



**ACCESORIOS**



**GRADO 3**

**REFORZADAS**

# 10 Cerraduras • Electrónicas

4407

# Cerradura con pestillo eléctrico

**KALLAY**

**4407**

FRENTE 26X238 mm

CAJA 75X148 mm

**Pestillo entero** con punta de bronce trefilado niquelado, reversible desde el exterior.

Cerros giratorios de acero trefilado.

Caja y piezas internas con protección galvánica.


Seis plaquetas de acero inoxidable.

Frente y contrafrente de acero inoxidable.


Accionamiento del pestillo con control remoto o pulsador.

Para puertas de perfiles y madera.

**Ideal para comercios, consultorios, oficinas y escuelas.**



**ACCESORIOS**



**GRADO 3**  
**REFORZADAS**

# 11 • Cerraduras de Muebles

Placard Embutir - Para Arrimar - Para  
Gaveta - Corrediza - Cristal

# Cerraduras de muebles



## 3011

FRENTE 17x100 mm

CAJA 48x64 mm

Caja angosta.

Cerrojo rectangular de acero laminado.


Cuatro plaquetas de acero laminado galvanizado.

Resortes de acero laminado.

Caja y piezas interiores con protección galvánica.

Llaves de bronce forjado.

Para embutir.



**GRADO 2**  
INTERMEDIAS

ACCESORIOS



# Cerraduras de muebles



**3012**

**FRENTE 17x100 mm**

**CAJA 48x64 mm**

Caja angosta.

Cerrojo rectangular de acero laminado de enganche.


Cuatro plaquetas de acero laminado galvanizado.

Resortes de acero laminado.

Caja y piezas interiores con protección galvánica.

Llaves de bronce forjado.

Para embutir.



**GRADO 2**  
**INTERMEDIAS**

**ACCESORIOS**



## Tipos de cerraduras

## Posibles usos

### CERRADURA MUEBLE P/GAVETA METALICA

#### CM1625

MEDIDA 25 mm  
Material: Zamak  
Acabado: Cromado  
Incluye: Bocallave  
2 Llaves



### CERRADURA MUEBLE P/GAVETA METALICA

#### CM1626


MEDIDA 16 mm  
Material: Zamak  
Acabado: Cromado  
Incluye: Bocallave  
2 Llaves



### CERRADURA MUEBLE APLICAR P/CRISTAL

#### CM6018


MEDIDA 16 mm  
Material: Zamak  
Acabado: Cromado  
Incluye: Bocallave  
2 Llaves



### CERRADURA MUEBLE VITRINA C/CREMALLERA

#### CM6020


MEDIDA 100 mm  
Material: Zamak  
Acabado: Cromado  
Incluye: Bocallave  
2 Llaves



### CERRADURA MUEBLE ARRIMAR 3 CAJONES

#### CM1570

MEDIDA 22 mm  
Material: Zamak  
Acabado: Cromado  
Incluye: Bocallave  
2 Llaves



## Tipos de cerraduras


## Posibles usos



**CERRADURA MUEBLE  
EMPUJE CORREDIZA**

**CM1508**


FRENTE 23 mm  
Material: Zamak  
Acabado: Cromado  
Incluye: Bocallave  
2 Llaves



**CERRADURA MUEBLE  
CORREDIZA**

**CM1522**


MEDIDA 22 mm  
Material: Zamak  
Acabado: Cromado  
Incluye: Bocallave  
2 Llaves



**CERRADURA MUEBLE  
ARRIMAR CAJÓN**

**CM1521**


FRENTE 21 mm  
Material: Zamak  
Acabado: Cromado  
Incluye: Bocallave  
2 Llaves



**CERRADURA MUEBLE  
ARRIMAR CAJÓN**

**CM1512**


MEDIDA 32 mm  
Material: Zamak  
Acabado: Cromado  
Incluye: Bocallave  
2 Llaves



**CERRADURA MUEBLE  
ARRIMAR CAJÓN**

**CM1511**


FRENTE 22 mm  
Material: Zamak  
Acabado: Cromado  
Incluye: Bocallave  
2 Llaves



**CERRADURA MUEBLE  
ARRIMAR CAJÓN**

**CM1513L**

FRENTE 22 mm  
Material: Zamak  
Acabado: Cromado  
Incluye: Bocallave  
2 Llaves



# 12 • Cierrapuertas

B3W - B3D - BW2

# Cierrapuertas hidráulico

**KALLAY**

**B3W**

**ANCHO 178 mm**

**LARGO 260 mm**

Fuerza 3

Peso de la puerta: 40 a 65 kg



Ancho de la puerta máximo

recomendado: 950 mm

Sin retén



产品认证  
CNAS C073-F



**Fuerza 3 | Sin retén**



# Cierrapuertas hidráulico

**KALLAY**

**B3D**

**ANCHO 178 mm**

**LARGO 260 mm**

Fuerza 3

Peso de la puerta: 40 a 65 kg


Ancho de la puerta máximo

recomendado: 950 mm

Con retén



产品认证  
CNAS C073-P



**Fuerza 3 | Con retén**

# Cierrapuertas hidráulico



**B2W**

**ANCHO 148 mm**

**LARGO 227 mm**

Fuerza 2

Peso de la puerta: 25 a 45 kg



Ancho de la puerta máximo

recomendado: 850 mm

Sin retén



产品认证  
CNAS C073-P



**Fuerza 2 | Sin retén**

# 13.

# Candados

K30 - K40 - K40L - K50 - K50L -  
K60 - K60H - K20

# Candado de latón de 30 mm




**K30**

**ANCHO 30 mm**

**ALTO 27 mm**

Cuerpo de latón macizo de 30 mm.  
Doble traba.  
Perfil especial antigangnúa.  
Arco en acero cementado.  
3 llaves de latón.



SEGURIDAD

**ACCESORIOS**



**4** **PERNOS**  
DE COMBINACIÓN

# Candado de latón de 40 mm


**5** PERNOS  
DE COMBINACIÓN

**K40**

**ANCHO** 40 mm

**ALTO** 33 mm

Cuerpo de latón macizo  
Doble traba  
Perfil especial antiganzúa  
Arco en acero cementado



SEGURIDAD

ACCESORIOS



**KALLAY**

CERRADURAS Y CERROJOS

# Candado de latón de arco largo de 40mm



**K40L**

**ANCHO 40 mm**

**ALTO 33 mm**

Cuerpo de latón macizo de 40 mm.

Doble traba.

Perfil especial antiganzúa.

Arco largo de acero cementado.


3 llaves de latón.



**INCLUYE  
3 LLAVES**



**DOBLE  
TRABA**



SEGURIDAD

**ACCESORIOS**



**5** **PERNOS**  
DE COMBINACIÓN

# Candado de latón de 50 mm



**K50**

**ANCHO 50 mm**

**ALTO 39 mm**


Cuerpo de latón macizo de 50 mm. Doble traba. Perfil especial antiganzúa. Arco en acero cementado. 3 llaves de latón



**INCLUYE 3 LLAVES**



**DOBLE TRABA**



**SEGURIDAD**

**ACCESORIOS**



**6 PERNOS DE COMBINACIÓN**

# Candado de latón de arco largo de 50 mm



**K50L**

**ANCHO 50 mm**

**ALTO 39 mm**

Cuerpo de latón macizo de 50 mm.

Doble traba.

Arco largo de acero cementado.

3 llaves de latón




**INCLUYE  
3 LLAVES**



**DOBLE  
TRABA**



**GARANTÍA  
CINCO 5 AÑOS  
KALLAY**



**SEGURIDAD**

**ACCESORIOS**



**6 PERNOS  
DE COMBINACIÓN**

# Candado de latón de 60 mm



**K60**

**ANCHO 60 mm**

**ALTO 45 mm**



Cuerpo de latón macizo de 60 mm. Doble traba. Perfil especial antigangna. Arco en acero cementado. 3 llaves de latón



**INCLUYE  
3 LLAVES**



**DOBLE  
TRABA**



SEGURIDAD

**ACCESORIOS**



**6** **PERNOS**  
DE COMBINACIÓN

# Candado Antipalanca rectangular de latón macizo



**K60H**

**ANCHO 38 mm**

**ALTO 60 mm**


Candado Antipalanca rectangular  
Cuerpo de latón macizo.  
Protección anticorte.  
Perno acero cementado.  
3 llaves de latón



**INCLUYE  
3 LLAVES**



**PROTECCIÓN  
ANTICORTES**



SEGURIDAD

**ACCESORIOS**



**4** **PERNOS**  
DE COMBINACIÓN

# Pack de 3 candados de 20 mm



**K20X3**

**ANCHO 20 mm**

**ALTO 21 mm**

Candado de latón macizo de 20 mm.  
Doble traba.  
Resistente a la corrosión.  
Arco de acero cementado.  
5 llaves de latón.




MISMA  
COMBINACIÓN



INCLUYE  
5 LLAVES



DOBLE  
TRABA



SEGURIDAD

**ACCESORIOS**



**4** **PERNOS**  
DE COMBINACIÓN



# Gracias

## **KALLAY: Seguridad que da confianza**

KALLAY es una empresa con 78 años de trayectoria que busca brindar tranquilidad a los clientes con cerraduras y sistemas de cierre seguros, confiables y de la más alta calidad.

Por consultas y más detalles visita nuestra web [www.kallay.com](http://www.kallay.com) o comunícate con nosotros al (+5411) 4214-3000  
Email [info@kallay.com](mailto:info@kallay.com)